

PESAJE Y EMPAQUE



PESAJE Y EMPAQUE

Soluciones de pesaje y etiquetado enfocadas en la industria y el comercio. En JAVAR ofrecemos una extensa gama de balanzas de fácil manejo con los más altos estándares de tecnología.

Equipos de empaque de alto rendimiento para la conservación saludable e higiénica de los alimentos, que garantizan la reducción de desperdicios, ahorro de tiempo y dinero.



BALANZAS LIQUIDADORAS CON IMPRESORA



Las balanzas DIBAL con impresora, son equipos que operan con batería, ideales para cualquier operación comercial, de fácil manejo; cuentan con una memoria que optimiza su uso. Además ofrece la posibilidad de conectividad con otras balanzas similares, computadores y dispositivos móviles.

W025T



M525D



M525CI



MODELO	TENSIÓN (Volt/Fase)	PRECISIÓN (gr)	CAPACIDAD (kg)	IMPRESORA	TIPO DE BALANZA	PLUS/VENDEDORES	DIMENSIONES EXTERNAS(cm) (ANCHO X PROFUNDO X ALTO)
W025T	110 V - 1 Fase	5	15	Tirilla continua y etiqueta autoadhesiva	Torre	5000/10	37 X 44 X 53
M525D					Doble cuerpo		38 X 47 X 55
M525CI					Colgante		41 X 12 X 69

BALANZAS PANTALLA TÁCTIL CON IMPRESORA



Balanzas en formato mostrador o colgante, con innovadora pantalla táctil a color, impresora de tirilla continua o etiquetas autoadhesivas y conexión a PC. Balanzas comerciales de fácil e intuitivo manejo, tienen la opción de personalizarlas, ideales para promover productos en el punto de venta.

MODELO	TENSIÓN (Volt/Fase)	PRESICIÓN (gr)	CAPACIDAD (kg)	IMPRESORA	TIPO DE BALANZA	PLUS/VENDEDORES	DIMENSIONES EXTERNAS(cm) (ANCHO X PROFUNDO X ALTO)
D955DC	110 V - 1 Fase	5	15	Tirilla continua y etiqueta autoadhesiva	Doble cuerpo	10000/20	37 X 47 X 60
D955C					Colgante		40 X 70 X 73

D955DC



D955C



BALANZAS DE MESA SIN IMPRESORA

Para esos pequeños procesos que requieren agilidad y precisión, JAVAR presenta las balanzas liquidadoras. Equipos útiles para hacer mediciones exactas en la preparación de alimentos en cocinas profesionales, o en la atención al público.

W31/3 W31/6 W31/15

PCR20



MODELO	TENSIÓN (Volt/Fase)	PRECISIÓN (gr)	CAPACIDAD (kg)	TIPO DE BALANZA	FABRICACIÓN EXTERNA	DIMENSIONES EXTERNAS(cm) (ANCHO X PROFUNDO X ALTO)	CONEXIÓN	PESO DEL EQUIPO (kg)
W31/3	110 V - 1 Fase	0,5	3	Mostrador	ABS	28 X 31 X 11	RS232	3
W31/6		1	6					
W31/15		5	15					
PCR20		02 a 05	20					

BÁSCULAS

Las Básculas **JAVAR** , brindan precisión y seguridad. Son Ideales para recibir o despachar insumos y productos, poseen ajustes manuales de cero y tara.

MODELO	TENSION (Volt/Fase)	PRECISIÓN (gr)	CAPACIDAD (kg)	TIPO DE BALANZA	FABRICACIÓN EXTERNA	DIMENSIONES EXTERNAS(cm) (ANCHO X PROFUNDO X ALTO)	PESO DEL EQUIPO (kg)
BS40X50P-I10	110 V - 1 Fase	50	150	Piso	Acero pintado Acero inoxidable	40 X 50 X 16	15
BS60I-I10S		50	300			60 X 60 X 20	30
BS80I-I10S		100	500			80 X 80 X 20	35

BS40X50P-I10

BS60 I-I10S

BS80I-I10S




EMPACADORAS DE ASPIRACIÓN EXTERNA

Equipos para pequeños negocios, de fácil manejo, ergonómicos y funcionales. Son la solución perfecta para la conservación de los sabores y cualidades nutricionales de los alimentos y la conservación de los mismos cuando desee almacenarlos.

SMILE



FRESH 33



MODELO	TENSION (Volt/Fase)	POTENCIA (kw)	RENDIMIENTO BOMBA (lt/min)	FUNCIONAMIENTO	DIMENSIONES EXTERNAS(cm) (ANCHO X PROFUNDO X ALTO)	PESO DEL EQUIPO (kg)	BARRA DE SELLADO (cm)
SMILE	110 v - 1 Fase	0,25	13	Manual	38 X 18 X 11	2	33
FRESH 33		0,38	16		30 X 18 X 39	7	

EMPACADORAS DE CAMPANA - BASIC

Esta gama de equipos de empaque al vacío con campana, satisface las necesidades de los operadores por su versatilidad y rendimiento, ya que cumple con las funciones necesarias para sellar al vacío de forma rápida y práctica.

MODELO	TENSION (Volt/Fase)	POTENCIA (kw)	RENDIMIENTO BOMBA	MARCA BOMBA	FUNCIONAMIENTO	DIMENSIONES EXTERNAS(cm) (ANCHO X PROFUNDO X ALTO)	PESO DEL EQUIPO (kg)	NÚMERO DE BARRAS (cm)
BORA	220 v - 2 Fases	1,2	18m3 / h	ARCATEC (Italia)	Semi automático	53 X 55 X 50	60	1 X 42

BORA



EMPACADORAS DE CAMPANA - EASY

Esta gama de equipos de empaque al vacío con campana satisface las necesidades de los operadores por su versatilidad y rendimiento, ya que cumple con las funciones necesarias para sellar al vacío de forma rápida y práctica.

BREEZE



CALIMA



MODELO	TENSION (Volt/Fase)	POTENCIA (kw)	RENDIMIENTO BOMBA	MARCA BOMBA	FUNCIONAMIENTO	DIMENSIONES EXTERNAS(cm) (ANCHO X PROFUNDO X ALTO)	PESO DEL EQUIPO (kg)	NÚMERO DE BARRAS (cm)
BREEZE	110 V - 1 Fase	1,1	6 m3 / h	DVP (Italia)	Automático	35 X 47 X 39	26	1 X 25
CALIMA	220 V - 2 Fases	1,05	12 m3 / h			52 X 55 X 51	60	2 X 42

EMPACADORAS DE CAMPANA - PRO

Equipos de vacío profesionales que permiten optimizar y acelerar el empaque. Programables con la opción *soft vacuum* para los productos líquidos (cremas y salsas)

MODELO	TENSION (Volt/Fase)	POTENCIA (kw)	RENDIMIENTO BOMBA (m3/h)	MARCA BOMBA	FUNCIONAMIENTO	DIMENSIONES EXTERNAS(CM) (ANCHO X PROFUNDO X ALTO)	PESO DEL EQUIPO (kg)	NÚMERO DE BARRAS (cm)
EOS	220 V - 2 Fases	1,1	8	BUSCH (Alemania)	Automático con programas y ciclo de vacío de líquidos	42 X 49 X 46	36	1 X 32
MISTRAL	220 V - 2 Fases	1,1	16			52 X 60 X 52	60	2 X 42
GHIBLI	220 V - 2 Fases	1,3	25			63 X 69 X 50	78	2 X 52

EOS



MISTRAL



GHIBLI



EMPACADORAS DE CAMPANA PROMARKS

La respuesta a las necesidades del empaque industrial, vacío de alta calidad, rápido y duradero. Empacadoras elaboradas con altos estándares, perfectas para las plantas de cárnicos, fruver, supermercados y negocios de alto volúmen. Modelos de doble campana.

MODELO	TENSION (Volt/Fase)	POTENCIA (kw)	RENDIMIENTO BOMBA	MARCA BOMBA	FUNCIONAMIENTO	DIMENSIONES EXTERNAS(cm) (ANCHO X PROFUNDO X ALTO)	PESO DEL EQUIPO (kg)	BARRA DE SELLADO (cm)
DC650	220 V - 3 Fases	1,1	63 m3 /h	BUSCH (Alemania)	Control Digital	156 X 91 X 112	412	32
DC800		1,1	100 m3 /h			190 X 107 X 115	572	42

DC650



DC800



EMPACADORA Y TERMOCIRCULADOR SOUS VIDE

Equipos para el empaque de productos del sector de alimentos, conservándolos frescos, muy útil para procesos pequeños y medianos.



SW-500X

MODELO	TENSION (Volt/Fase)	POTENCIA (kw)	TAMAÑO MAXIMO ROLLO (cm)	TAMAÑO DE BANDEJA	FUNCIONAMIENTO	DIMENSIONES EXTERNAS(cm) (ANCHO X PROFUNDO X ALTO)	PESO DEL EQUIPO (kg)
SW-500X	110 V - 1 Fase	0,22	18 X 50	30 X 17	Manual	16 X 58 X 62	8

Conoce la técnica de cocina al vacío Sous Vide, la más usada en Europa y comienza a optimizar la preparación de tus alimentos mejorando sus propiedades y consiguiendo un sabor sinigual aprovechando al máximo tus productos.



VACOOK 15

MODELO	TENSIÓN (Volt/Fase)	POTENCIA (kw)	CAPACIDAD MÁX AGUA (lt)	ESTRUCTURA	AZAFATE (Liso Policarbonado)	DIMENSIONES EXTERNAS(cm) (ANCHO X PROFUNDO X ALTO)	PESO DEL EQUIPO (kg)
VACOOK 15	110 V - 1 Fase	0,11	30	Acero Inoxidable	53 X 32 X 20	34 X 13 X 26	5

ACCESORIOS

BALANZAS



ARTÍCULO	TIPO DE ETIQUETA	ETIQUETAS X ROLLO	DIMENSIONES (cm)
Rollo de etiqueta adhesiva	Térmica	500	57 X 60
	Politérmica (Resistente a la humedad)	500	

SOFTWARE	CARACTERÍSTICAS	SISTEMA OPERATIVO	MODOS
LICENCIA DWS	Software que permite controlar una balanza en un nivel básico por medio de un computador, tablet o celular; de esta manera el usuario puede cambiar precios, modificar la mercancía, ver las ventas por artículo y por vendedor, sin necesidad de estar en el mismo sitio de la balanza instalada.	Windows	CD-ROM
LICENCIA DFS DISEÑO	Software de diseño, el cuál permite al usuario del equipo la modificación, creación y manipulación de todas las herramientas de las balanzas; se integra con sistemas POS para configurar de códigos de barras		Descarga web con licencia.
LICENCIA DFS COMPLETO	Software DFS varias balanzas desde una central única de manejo, accediendo a todas las ventajas del software de diseño, personalizar listados de ventas y exportación de ventas a sistemas POS.		

ACCESORIOS

EMPAQUE

ARTÍCULO	GROSOR DE LA BOLSA (micras)	BOLSAS X PAQUETE	DIMENSIONES (cm)
Bolsa empaque al vacío	70	100	20 X 30
			20 X 40
			20 X 35
			20 X 55
			30 X 40
			30 X 45
			40 X 50
Bolsa empaque para cocción	90	100	12 X 20
			15 X 30
			20 X 30
			20 X 40
			30 X 40
			30 X 40
			40 X 50
Bolsa de empaque Gofrada (Solo para emparadoras sin campana)	105	100	16 X 23
			20 X 30
			20 X 40
			30 X 40



En las especificaciones se presentan rendimientos nominales de referencia. Los rendimientos reales dependen de las condiciones de uso y del producto

SERVICIO TÉCNICO Y POST-VENTA

EQUIPOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO	SERVICIO POST-VENTA	OBSERVACIONES
EMPAQUE AL VACIO	Limpieza, ajuste y lubricación de partes móviles	Servicio técnico en taller y a domicilio	En JAVAR los equipos de vacío tienen cámara con ausencia total de soldaduras, lo que permite la limpieza rápida y fácil de la máquina, por lo tanto, asegura la higiene y seguridad de los alimentos
	Verificación y limpieza de conexiones eléctricas		
	Inspección y ajuste de interruptores o pulsadores		
	Toma de presiones de acuerdo a parámetros de funcionamiento del equipo		
	Revisión de niveles de aceite		
PESAJE	Calibración de peso máximo.	Capacitación en uso del equipo	JAVAR se encuentra inscrita en el Registro SIME de la Superintendencia de Industria y Comercio que nos acredita como empresa calificada para la reparación y calibración de equipos de pesaje en el territorio nacional.
	Pruebas de carga, margen de error y puesta a cero		
	Programación de artículos según requerimiento del cliente		
	Asesoría en comunicación de balanzas Dibal con sistema POS		
	Venta de software DFS para gestión de balanzas en su negocio		

JAVAR[®]

JAVAR

Para alimentos bien hechos

Sede Bogotá: Calle 74 No. 27 B - 32 PBX: +57(1) 437 7575
Sede Barranquilla: Carrera 53 No. 74 - 49 PBX: +57(5) 309 1239

www.javar.com.co

